




PRODUCT CATALOGUE



www.spanjaard.biz

ISO 9001

Certified Manufacturer



ABOUT SPANJAARD (PTY) LTD

Established in 1960, we are a leading and proudly South African manufacturer of special lubricants and allied chemical products. In over 60 years we have successfully grown our international footprint and have an established presence on five continents and in more than 40 countries across the globe.

From our head office in Sandton, Gauteng, South Africa, our passionate team of specialists continue to innovate and delight our customers with exceptional service and the delivery of our trusted high-quality product range.



SPANJAARD (PTY) LTD HEAD OFFICE

748 – 750 Fifth Street, Wynberg, Sandton 2090, SOUTH AFRICA

T: +27 (0)11 386 7100 • E: info@spanjaard.biz

www.spanjaard.biz



CONTENTS

ADF (AIR DRYING FILM)	12	DISPERSION GRAPHITE C10 (IN OIL)	19
AIR CONDITIONER CLEANER	12	DISPERSION GRAPHITE CH-30 (IN WATER)	19
AIR DUSTER	12	DISPERSION MOLYBDENUM DISULPHIDE M20 (IN OIL)	19
AIR DUSTER (NON-FLAMMABLE AEROSOL) ...	13	DPF (DIESEL PARTICULATE FILTER) CLEANER	20
ANTI-SCUFF PASTE	13	"E" ENGINE OIL SUPPLEMENT	20
ANTI-SCUFF SPRAY	13	ELECTRIC MOTOR CLEANER	20
BATTERY TERMINAL PROTECTOR	14	ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT 1010	21
BELT DRESSING	14	ELECTRICAL INSULATING VARNISH	21
BRAKE CLEANER	14	ENGINE CLEANER & DEGREASER BLUE (WATER-BASED)	21
CARB & THROTTLE BODY CLEANER	15	ENGINE CLEANER & DEGREASER RED (SOLVENT-BASED)	22
CATALYTIC CONVERTER CLEANER	15	ENGINE FLUSH	22
CHAIN & LINKAGE SPRAY	15	ENGINEERING MARKING BLUE	22
CHAIN OIL 718	16	EP2 GREASE	23
CHAIN WAX	16	EXHAUST & MANIFOLD PAINT/HEAT RESISTANT PAINT	23
COCKPIT	16	EXTREME KLEEN	23
COCKPIT EXTREME	17	FISHING TACKLE PROTECTOR	24
COLD ZINC GALVANISING SPRAY	17	FLAW & CRACK DETECTOR SYSTEM	24
CONTACT CLEANER	17		
COPPER COMPOUND (ANTI-SEIZE)	18		
COPPER GASKET SEALER	18		
DIESEL INJECTOR CLEANER & FUEL CONDITIONER	18		

FOOD GRADE

FOOD GRADE BELT DRESSING	25
FOOD GRADE FMG-X GREASE AEROSOL	25
FOOD GRADE FMG-X GREASE	25
FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE	26
LECTRO KLEEN K2 NON-FLAMMABLE AEROSOL	26
FOOD GRADE SILICONE PASTE	26
FOOD GRADE SILICONE SPRAY	27
FOOD GRADE SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)	27
FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE HT (HIGH TEMP.)	27
FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE WR (WATER-RESISTANT)	28
GEARBOX & DIFFERENTIAL LUBRICANT SUPPLEMENT	29
GRAPHITE SPRAY	29
HAND CLEANER CITRUS	29
HAND CLEANER ORIGINAL	30
HT GREASE 777 (WHITE)	30
HUMBLE HOOK GREASE	30
LEAK DOCTOR	31
LEATHER TREATMENT	31
LECTRO KLEEN	31
LECTRO KLEEN (NON-FLAMMABLE AEROSOL)	32
LIQUID GREASE	32
LUBRICATING SWITCH CLEANER	32
MAG WHEEL & TYRE CLEANER	33
MECHANIC BLUE	33

MOTORCYCLE

MOTORCYCLE AIR FILTER CLEANER	34
MOTORCYCLE AIR FILTER OIL	34
MOTORCYCLE BATTERY TERMINAL PROTECTOR	34
MOTORCYCLE BRAKE, CLUTCH & CHAIN CLEANER	35
MOTORCYCLE CARB & THROTTLE BODY CLEANER	35
MOTORCYCLE CHAIN LUBE	35
MOTORCYCLE CHAIN WAX	36
MOTORCYCLE FORK OIL (MINERAL)	36
MOTORCYCLE FORK OIL (SYNTHETIC)	36
MOTORCYCLE INJECTOR CLEANER	37
MOTORCYCLE MOUSSE LUBE	37
MOTORCYCLE TYRE FIX	37
MOULD PROTECTOR (GREEN)	38
MOULD PROTECTOR (ORIGINAL)	38
MOULD RELEASE (NON-SILICONE)	38
MPG (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)	39
MPG 1646 (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)	39
NICKEL COMPOUND (ANTI-SEIZE)	39
NON-MELT GREASE	40
OIL TREATMENT	40
OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY	40
OPEN GEAR CLEANER	41
OPEN GEAR LUBRICANT (OGL) 6000	41
PENETRATING & RELEASING FLUID	41
PENETRATING SPRAY	42

PENETRATING SPRAY (NON-FLAMMABLE)	42
PETROL INJECTOR CLEANER	42
PIN & BUSH GREASE	43
PRA (PLATINUM RELEASE AGENT)	43
QUICK START	43
RADIATOR FLUSH	44
RADIATOR SEALER & CONDITIONER	44
RAPIDKLEEN	44
RAT REPELLENT SPRAY	45
RB2 GREASE	45
RB2-X GREASE	45
RUBBER GREASE	46
SILICONE OIL	46
SILICONE PASTE	46
SILICONE SPRAY	47
SMOKE DOCTOR	47
SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)	47
SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT) NON-FLAMMABLE AEROSOL	48
SPATTER RELEASE #639 CERAMIC	48
SPATTER RELEASE #639 (WATER-BASED) NON-SILICONE	48

SPATTER RELEASE #640 (NON-WATER BASED) NON-SILICONE	49
START UP	49
SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT	49
"T" CUTTING COMPOUND	50
"T" CUTTING FLUID	50
"T" CUTTING SPRAY	50
TOOL JOINT LUBRICANT	51
TYRE FIX	51
TYRE FIX 4x4	51
TYRE SHINE	52
UG2 GREASE	52
UNIVERSAL METAL PROTECTOR	52
WINDSCREEN CLEANER	53
WIRE ROPE DRESSING 1345	53
WIRE ROPE DRESSING LQG-X	53
WONDER WASH	54
WONDER WAX	54
WR BEARING GREASE (WATER RESISTANT BEARING GREASE)	54

PRODUCTS AT A GLANCE

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Anti-Seize Compounds									
Anti-Scuff Paste	•				•	•	•		
Anti-Scuff Spray	•				•	•	•		
Copper Compound (Anti-Seize)	•				•	•	•		
HT Grease 777 (White)					•	•			
Nickel Compound (Anti-Seize)					•	•			
Tool Joint Lubricant					•	•			
Assembly									
Anti-Scuff Paste	•				•	•	•		
Anti-Scuff Spray	•				•	•	•		
Copper Gasket Sealer	•				•	•	•		
Mechanic Blue	•				•	•	•		
Tool Joint Lubricant					•	•			
Car Care									
Air Conditioner Cleaner	•								
Cockpit	•								
Engine Cleaner & Degreaser Blue (Water-Based)	•				•	•	•		•
Engine Cleaner & Degreaser Red (Solvent-Based)	•				•	•	•		•
Extreme Kleen	•			•	•	•	•		•
Leather Treatment	•			•					
Mag Wheel & Tyre Cleaner	•						•		
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Tyre Shine	•						•		•
Windscreen Cleaner	•								
Wonder Wash	•						•		•
Wonder Wax	•						•		•
Car / Vehicle Maintenance									
Air Conditioner Cleaner	•								
Battery Terminal Protector (Blue)	•	•			•	•	•		
Battery Terminal Protector (Red)	•	•			•	•	•		
Belt Dressing	•				•	•			
Brake Cleaner	•				•	•	•		
Carb & Throttle Body Cleaner	•						•		
Catalytic Converter Cleaner	•				•				
Copper Compound (Anti-Seize)	•				•	•	•		
Diesel Injector Cleaner & Fuel Conditioner	•				•	•			
DPF (Diesel Particulate Filter) Cleaner	•				•	•			
"E" Engine Oil Supplement	•				•	•	•		
Engine Flush	•				•	•	•		
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Matt Black)	•			•	•		•		•
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Silver)	•			•	•		•		•

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Gearbox & Differential Lubricant Supplement	•				•	•			
Leak Doctor	•						•		
Oil Treatment	•				•	•	•		
Penetrating Spray	•				•	•	•		
Petrol Injector Cleaner	•								
Quick Start	•				•	•	•		•
Radiator Flush	•				•		•		
Radiator Sealer & Conditioner	•				•		•		
Rat Repellent Spray	•	•		•					
Rubber Grease	•				•	•	•		
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Smoke Doctor	•				•	•	•		
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Start Up	•				•	•	•		•
Synthetic Ultra Oil Treatment	•				•	•	•		
Chain Lubricants									
Anti-Scuff Spray	•				•	•	•		
Chain & Linkage Spray	•				•	•	•		•
Chain Oil 718					•	•			
Chain Wax	•				•	•	•		•
Liquid Grease	•				•	•			
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Food Grade Synthetic Chain Lube HT (High Temp.) (NSF Registered Category H1 - Reg # 158649)			•		•	•			
Food Grade Synthetic Chain Lube WR (Water-Resistant) (NSF Registered Category H1 - Reg # 158617)			•		•	•			
Cleaners & Degreasers									
Air Conditioner Cleaner	•								
Air Duster		•		•	•	•	•		•
Air Duster (Non-Flammable Aerosol)		•		•	•	•	•		•
Brake Cleaner	•				•	•	•		
Carb & Throttle Body Cleaner	•						•		
Catalytic Converter Cleaner	•				•				
Contact Cleaner		•			•	•			
Electric Motor Cleaner		•			•	•			
Engine Cleaner & Degreaser Blue (Water-Based)	•				•	•	•		•
Engine Cleaner & Degreaser Red (Solvent-Based)	•				•	•	•		•
Extreme Kleen	•			•	•	•	•		•
Hand Cleaner Citrus	•			•	•	•	•		•
Hand Cleaner Original	•			•	•	•	•		•
Lectro Kleen	•	•		•	•	•	•		•
Lectro Kleen (Non-Flammable Aerosol)		•			•	•		•	
Lubricating Switch Cleaner		•		•	•	•			

PRODUCTS AT A GLANCE (continued)

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Open Gear Cleaner					•	•			
Rapidkleen	•				•	•	•		
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant) Non-Flammable Aerosol		•			•	•		•	
Cooling System / Radiator									
Radiator Flush	•				•		•		
Radiator Sealer & Conditioner	•				•		•		
Cutting Compound / Fluids / Spray									
"T" Cutting Fluid					•	•			
"T" Cutting Compound					•	•			
"T" Cutting Spray					•	•			
Dry Lubricants									
ADF (Air Drying Film)					•	•			
Graphite Spray	•				•	•			
Spatter Release #639 Ceramic	•				•				
Electrical & Electronic									
Air Duster		•		•	•	•	•		•
Air Duster (Non-Flammable Aerosol)		•		•	•	•	•		•
Battery Terminal Protector (Blue)	•	•			•	•	•		
Battery Terminal Protector (Red)	•	•			•	•	•		
Contact Cleaner		•			•	•			
Electrical Contact Lubricant 1010		•			•	•			
Electrical Insulating Varnish		•			•	•			
Electric Motor Cleaner		•			•	•			
Lectro Kleen	•	•		•	•	•	•		•
Lectro Kleen (Non-Flammable Aerosol)		•			•	•		•	
Lubricating Switch Cleaner		•		•	•	•			
Rat Repellent Spray	•	•		•					
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant) Non-Flammable Aerosol		•			•	•		•	
Universal Metal Protector		•			•	•			
Emergency									
Belt Dressing	•				•	•			
Leak Doctor	•						•		
Quick Start	•				•	•	•		•
Radiator Sealer & Conditioner	•				•		•		
Smoke Doctor	•				•	•	•		
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Start Up	•				•	•	•		•
Tyre Fix	•				•	•	•		•
Tyre Fix 4x4	•				•	•			•
Flushes									
Engine Flush	•				•	•	•		

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Radiator Flush	•				•		•		
Food Grade									
Food Grade Belt Dressing (NSF Registered Category H1 - Reg # 157852)			•		•	•			
Food Grade FMG-X Grease Aerosol (NSF Registered Category H1 - Reg # 158608)			•		•	•			
Food Grade FMG-X Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 141243)			•		•	•			
Food Grade HTS Silicone Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 139906)		•	•		•	•			
Food Grade Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)		•	•		•	•			
Food Grade Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)			•	•	•	•			
Food Grade Spark (Multi-Purpose Lubricant) (NSF Registered Category H1 - Reg # 157826)		•	•	•	•	•			
Food Grade Synthetic Chain Lube HT (High Temp.) (NSF Registered Category H1 - Reg # 158649)			•		•	•			
Food Grade Synthetic Chain Lube WR (Water-Resistant) (NSF Registered Category H1 - Reg # 158617)			•		•	•			
Lectro Kleen K2 Non-Flammable Aerosol (NSF Registered K2 Cleaner - Reg # 158159)		•	•		•	•		•	
Fuel Additives									
Catalytic Converter Cleaner	•				•				
Diesel Injector Cleaner & Fuel Conditioner	•				•	•			
DPF (Diesel Particulate Filter) Cleaner	•				•	•			
Petrol Injector Cleaner	•								
Graphite & Molybdenum Disulphide Dispersions & Powders									
Dispersion Graphite C10 (in oil)					•				
Dispersion Graphite CH30 (in water)					•				
Dispersion Molybdenum Disulphide M20 (in oil)					•				
Synthetic Graphite Powder (several grades)	•				•	•			
Greases									
EP2 Grease	•			•	•	•	•		•
Food Grade FMG-X Grease Aerosol (NSF Registered Category H1 - Reg # 158608)			•		•	•			
Food Grade FMG-X Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 141243)			•		•	•			
Food Grade HTS Silicone Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 139906)		•	•		•	•			
Food Grade Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)		•	•		•	•			
HT Grease 777 (White)					•	•			
Liquid Grease	•				•	•			
MPG (Multi-Purpose Grease - Premium Grade)	•				•	•			
MPG 1646 (Multi-Purpose Grease - Premium Grade)	•				•	•			
Non-Melt Grease	•				•	•			

PRODUCTS AT A GLANCE (continued)

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Pin & Bush Grease					•	•			
RB2 Grease	•				•	•			
RB2-X Grease	•				•	•			
Rubber Grease	•				•	•	•		
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
UG2 Grease					•	•			
WR Bearing Grease	•				•	•			
Industrial Maintenance									
ADF (Air Drying Film)					•	•			
Air Duster		•		•	•	•	•		•
Air Duster (Non-Flammable Aerosol)		•		•	•	•	•		•
Anti-Scuff Paste	•				•	•	•		
Anti-Scuff Spray	•				•	•	•		
Battery Terminal Protector (Blue)	•	•			•	•	•		
Battery Terminal Protector (Red)	•	•			•	•	•		
Belt Dressing	•				•	•			
Chain & Linkage Spray	•				•	•	•		•
Chain Oil 718					•	•			
Chain Wax	•				•	•	•		•
Cold Zinc Galvanising Spray					•	•			
Contact Cleaner		•			•	•			
Copper Compound (Anti-Seize)	•				•	•	•		
Copper Gasket Sealer	•				•	•	•		
"E" Engine Oil Supplement	•				•	•	•		
Electrical Contact Lubricant 1010		•			•	•			
Electrical Insulating Varnish		•			•	•			
Electric Motor Cleaner		•			•	•			
Engine Cleaner & Degreaser Blue (Water-Based)	•				•	•	•		•
Engine Cleaner & Degreaser Red (Solvent-Based)	•				•	•	•		•
Engineering Marking Blue					•	•			
Extreme Kleen	•			•	•	•	•		•
Flaw & Crack Detector System	•				•	•	•		
Graphite Spray	•				•	•			
Lectro Kleen	•	•		•	•	•	•		•
Lectro Kleen (Non-Flammable Aerosol)		•			•	•		•	
Liquid Grease	•				•	•			
Lubricating Switch Cleaner		•		•	•	•			
Mould Protector (Green)					•	•			
Mould Protector (Original)					•	•			
Nickel Compound (Anti-Seize)					•	•			
Open Gear & Wire Rope Spray					•	•			
Penetrating Spray	•				•	•	•		
Penetrating Spray (Non-Flammable)					•	•		•	

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Rapidkleen	•				•	•	•		
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant) Non-Flammable Aerosol		•			•	•		•	
Universal Metal Protector		•			•	•			
Motorcycle									
Motorcycle Air Filter Cleaner							•		•
Motorcycle Air Filter Oil							•		•
Motorcycle Battery Terminal Protector - Negative (Blue)							•		
Motorcycle Battery Terminal Protector - Positive (Red)							•		
Motorcycle Brake, Clutch & Chain Cleaner							•		•
Motorcycle Carb & Throttle Body Cleaner							•		•
Motorcycle Chain Lube							•		•
Motorcycle Chain Wax							•		•
Motorcycle Fork Oil (Mineral)							•		
Motorcycle Fork Oil (Synthetic)							•		
Motorcycle Injector Cleaner							•		•
Motorcycle Mousse Lube							•		
Motorcycle Tyre Fix							•		•
Multi-Purpose Lubricant									
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant) Non-Flammable Aerosol		•			•	•		•	
Oil Additives & Supplements									
"E" Engine Oil Supplement	•				•	•	•		
Gearbox & Differential Lubricant Supplement	•				•	•			
Leak Doctor	•						•		
Oil Treatment	•				•	•	•		
Smoke Doctor	•				•	•	•		
Synthetic Ultra Oil Treatment	•				•	•	•		
Open Gear & Wire Rope									
Open Gear & Wire Rope Spray					•	•			
Open Gear Cleaner					•	•			
Open Gear Lubricant (OGL) 6000					•	•			
Wire Rope Dressing 1345					•	•			
Wire Rope Dressing LQG-X					•	•			
Outdoor & Leisure									
Chain & Linkage Spray	•				•	•	•		•
Chain Wax	•				•	•	•		•
Engine Cleaner & Degreaser Blue (Water-Based)	•				•	•	•		•
Engine Cleaner & Degreaser Red (Solvent-Based)	•				•	•	•		•
EP2 Grease	•			•	•	•	•		•
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Matt Black)	•			•	•		•		•

PRODUCTS AT A GLANCE (continued)

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Silver)	•			•	•		•		•
Extreme Kleen	•			•	•	•	•		•
Fishing Tackle Protector				•		•			•
Hand Cleaner Citrus	•			•	•	•	•		•
Hand Cleaner Original	•			•	•	•	•		•
Motorcycle Air Filter Cleaner							•		•
Motorcycle Air Filter Oil							•		•
Motorcycle Brake, Clutch & Chain Cleaner							•		•
Motorcycle Carb & Throttle Body Cleaner							•		•
Motorcycle Chain Lube							•		•
Motorcycle Chain Wax							•		•
Motorcycle Injector Cleaner							•		•
Motorcycle Tyre Fix							•		•
Quick Start	•				•	•	•		•
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Start Up	•				•	•	•		•
Tyre Fix	•				•	•	•		•
Tyre Fix 4x4	•				•	•			•
Penetrating Fluid & Sprays									
Penetrating & Releasing Fluid	•				•	•	•		
Penetrating Spray	•				•	•	•		
Penetrating Spray (Non-Flammable Aerosol)					•	•		•	
Spark (Multi-Purpose Lubricant)	•	•		•	•	•	•		•
Spark (Multi-Purpose Lubricant) Non-Flammable Aerosol		•			•	•		•	
Plastics Industry									
Food Grade HTS Silicone Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 139906)		•	•		•	•			
HT Grease 777 (White)					•	•			
Mould Protector (Green)					•	•			
Mould Protector (Original)					•	•			
Mould Release (Non-Silicone)					•				
Rapidkleen	•				•	•	•		
Rubber Grease	•				•	•	•		
Silicone Oil					•	•			
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Release Agents									
Dispersion Graphite C10 (in oil)					•				
Dispersion Graphite CH30 (in water)					•				
Food Grade HTS Silicone Grease (NSF Registered Category H1 - Reg # 139906)		•	•		•	•			
Graphite Spray	•				•	•			
Mould Release (Non-Silicone)					•				

	AUTOMOTIVE	ELECTRICAL / ELECTRONIC	FOOD GRADE	HOUSEHOLD	INDUSTRIAL / MINING	MARINE	MOTORCYCLE	NON-FLAMMABLE AEROSOLS	OUTDOOR & LEISURE
PRA (Platinum Release Agent)					•				
Silicone Oil					•	•			
Silicone Paste (NSF Registered Category H1 - Reg # 139904)	•	•	•		•	•	•		
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Spatter Release #639 Ceramic	•				•				
Spatter Release #639 (Water-Based) Non-Silicone					•	•			
Spatter Release #640 (Non-Water Based) Non-Silicone					•	•			
Coatings									
ADF (Air Drying Film)					•	•			
Battery Terminal Protector (Blue)	•	•			•	•	•		
Battery Terminal Protector (Red)	•	•			•	•	•		
Belt Dressing	•				•	•			
Cold Zinc Galvanising Spray					•	•			
Electrical Insulating Varnish		•			•	•			
Engineering Marking Blue					•	•			
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Matt Black)	•			•	•		•		•
Exhaust & Manifold / Heat Resistant Paint (Silver)	•			•	•		•		•
Graphite Spray	•				•	•			
Mould Protector (Green)					•	•			
Mould Protector (Original)					•	•			
Universal Metal Protector		•			•	•			
Surface Crack Detection									
Flaw & Crack Detector System	•				•	•	•		
Welding									
Silicone Spray (NSF Registered Category H1 - Reg # 139905)	•		•	•	•	•	•		•
Spatter Release #639 Ceramic	•				•				
Spatter Release #639 (Water-Based) Non-Silicone					•	•			
Spatter Release #640 (Non-Water Based) Non-Silicone					•	•			

PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

ADF (AIR DRYING FILM)**50021350**Heavy-duty, high-temperature dry film lubricant. Pure molybdenum disulphide (MoS₂) in an air-drying bonding

12

325ml aerosol

50020005

resin. Excellent lubricant and anti-corrosion film for sliding parts under heavy loads and useful in even dusty conditions.

4

5L tin

Lubrificante de película seca para serviços pesados, resistente a altas temperaturas. Contém dissulfeto de molibdênio (MoS₂) puro numa resina de ligação que seca ao ar. Excelente lubrificante e película anti-corrosão para peças deslizantes sob cargas pesadas e útil mesmo em condições de poeira.

**AIR CONDITIONER CLEANER****52300300**

Automotive air conditioner cleaner. Effective foaming cleaner and odour neutraliser. Refreshing "waterfall" fragrance.

24

300ml aerosol

Limpador de ar condicionado para automóveis. Limpador eficaz de espuma e neutralizador de odores. Fragrância refrescante de "cascata".

**AIR DUSTER****50421301**

Provides a high-precision blast of gas for cleaning dust and other contaminants from inaccessible areas of sensitive electronic and electrical equipment.

12

300ml aerosol

Fornecer um jato de gás de alta precisão para limpeza de poeira e outros contaminantes em áreas inacessíveis de equipamento eletrônico e elétrico sensível.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

AIR DUSTER (NON-FLAMMABLE AEROSOL)

50421300

Provides a high-pressure blast of gas for cleaning dust and other contaminants from inaccessible areas of sensitive electronic and electrical equipment. Suitable for use where explosive or fire hazard conditions exist.

12

300g aerosol

Fornecer um jato de gás de alta pressão para limpeza de poeira e outros contaminantes em áreas inacessíveis de equipamento eletrónico e eléctrico sensível. Adequado para utilização onde existam condições de risco de explosão ou incêndio.



ANTI-SCUFF PASTE

50040700

Running-in lubricant and assembly compound with a high molybdenum disulphide (MoS_2) content prevents scuffing and scoring of moving metal components. Suitable for use in high temperature and extreme pressure conditions.

12

700g tin

50040005

4

5kg tin

Lubrificante de amaciamento e composto de montagem com elevado teor de dissulfeto de molibdénio (MoS_2), previne o atrito e a fricção de componentes metálicos em movimento. Adequado para utilização em condições de alta temperatura e pressão extrema.



ANTI-SCUFF SPRAY

50051300

Running-in lubricant and assembly compound with a high molybdenum disulphide (MoS_2) content prevents scuffing and scoring of moving metal components. Suitable for use in high temperature and extreme pressure conditions. An aerosol version of the ANTI-SCUFF PASTE for convenience of application.

12

350ml aerosol

Lubrificante de amaciamento e composto de montagem com elevado teor de dissulfeto de molibdénio (MoS_2), previne o atrito e a fricção de componentes metálicos em movimento. Adequado para utilização em condições de alta temperatura e pressão extrema. Versão aerossol do ANTI-SCUFF PASTE para aplicação conveniente.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Anti-corrosive coating for battery terminals. Blue (negative terminal) and red (positive terminal) protectors provide a dry durable acrylic coating providing protection against acid corrosion.

Revestimento anticorrosivo para terminais de bateria. Os protetores azul (terminal negativo) e vermelho (terminal positivo) proporcionam um revestimento acrílico seco e durável que confere proteção contra a corrosão ácida.

50201401	Red	24	200ml aerosol
50201402	Blue	24	200ml aerosol



BELT DRESSING

50310400	Anti-slip dressing for all belt drives. Quick drying protective film prevents hardening, cracking, and staining. Improves condition and longevity of belts. Increases traction without attracting dirt or dust.	12	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

Proteção antiderrapante para todas as transmissões por correias. A película protetora de secagem rápida previne o endurecimento, fissuras e manchas. Melhora o estado e a longevidade das correias. Aumenta a tração sem atrair sujeira ou poeira.



BRAKE CLEANER

50320500	Heavy-duty cleaner for drum disc brakes, brake cables, rotors and disc pad/drum lining surfaces. No disassembly of brake system required. Reduces disc brake squeal. Fast drying with no residue.	24	500ml aerosol
50320840		12	840ml aerosol

Produto de limpeza para travões de disco ou tambor, cabos de travões, rotores e superfícies de revestimento do calço do disco/tambor. Não é necessária a desmontagem do sistema de travagem. Reduz o ruído dos travões de disco. Secagem rápida e sem resíduos.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

CARB & THROTTLE BODY CLEANER

50081400	Cleans, dissolves, and removes stubborn dirt, varnish and carbon deposits with ease. Cleans linkages, automatic chokes, PCV valves, jets and throttle bodies. Improves engine efficiency.	12	350ml aerosol
50081500		24	500ml aerosol

Limpa, dissolve e remove com facilidade a sujidade persistente, verniz e depósitos de carbono. Limpa conexões, bloqueios automáticos, válvulas PCV, jatos e corpos de acelerador. Melhora a eficiência do motor.



CATALYTIC CONVERTER CLEANER

51528270	Cleans as you drive, restoring fuel efficiency and optimising performance. Prolongs longevity of catalytic converters to continue reducing emissions. Repels moisture and protects against corrosion.	24	375ml tin
----------	---	----	-----------

Limpa enquanto conduz, restaurando a eficiência do combustível e otimizando o desempenho. Prolonga a longevidade dos conversores catalíticos para continuar a reduzir as emissões. Afasta a humidade e protege contra a corrosão.



CHAIN & LINKAGE SPRAY

50500196	Penetrating lubricant for chains, linkages and cables. Non-black spray containing low friction soluble molybdenum in a special lubricating base. Penetrates deep into linkages and remains adhered to surfaces in inaccessible places to give long-lasting protection under demanding conditions.	24	200ml aerosol
50500198		12	400ml aerosol

Lubrificante penetrante para correntes, elos e cabos. Spray não negro com molibdénio solúvel de baixa fricção numa base lubrificante especial. Penetra profundamente em elos e mantém a sua aderência às superfícies em locais inacessíveis para conferir proteção duradoura em condições exigentes.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
CHAIN OIL 718			
50718005	Medium-viscosity chain lubricant based on a highly refined mineral oil containing dispersed molybdenum disulphide (MoS ₂). Anti-wear and extreme-pressure lubricant effective when chain is subject to shock loads. Suitable for use up to 180 °C. <i>Lubrificante de corrente de média viscosidade à base de um óleo mineral altamente refinado com dissulfeto de molibdénio (MoS₂) disperso. Lubrificante anti-desgaste e de extrema pressão eficaz quando a corrente está sujeita a cargas de choque. Adequado para utilização até 180 °C.</i>	4	5L tin
50718020		-	20L drum
CHAIN WAX			
50510400	Lubricates and protects all chains. Penetrates deeply into linkages prolonging chain life by protecting against wear, water and corrosion. Deposits a dry protective waxy film without “fling off” and doesn’t attract dirt and dust. <i>Lubrifica e protege todas as correntes. Penetra profundamente nas ligações, prolongando a vida útil das correntes, protegendo contra o desgaste, a água e a corrosão. Deposita uma película protetora seca e cerosa sem “sair fora” e não atrai sujidade nem poeira.</i>	12	400ml aerosol
COCKPIT			
Protective spray that cleans, shines, preserves, and freshens all vehicle interior vinyl, plastic, and rubber surfaces. Dashboards, door panels, trimmings, centre consoles, door, and window rubbers. Renews lustre. Anti-static formula reduces dust settling. <i>Spray protetor que limpa, dá brilho, preserva e refresca todas as superfícies interiores de vinil, plástico e borracha dos veículos. Painéis de instrumentos, painéis de portas, ornamentações, consolas centrais, portas e borrachas de janelas. Renova o lustre. Fórmula anti-estática que reduz o assentamento de poeira.</i>			
50510120	Wild Cherry - Red Cap	24	300ml aerosol
50510124	Wild Lavender - Purple Cap	24	300ml aerosol
50510128	Cool Secret - Blue Cap	24	300ml aerosol
50510130	Green Apple - Green Cap	24	300ml aerosol
50510132	Musk - Pink Cap	24	300ml aerosol
50510134	New Car - Yellow Cap	24	300ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
COCKPIT EXTREME			
	Interior/exterior rubber plastic and vinyl enhancer. Restores shine and colour to dull or faded rubber, vinyl and plastic surfaces. Quickly cleans and renews lustre.		
	<i>Optimizador de plástico, borracha e vinil interior/exterior. Devolve o brilho e a cor às superfícies de borracha, vinil e plástico baças ou desbotadas. Limpa e renova rapidamente o brilho.</i>		
50510157	Wild Cherry	24	500ml aerosol
50510158	Lavender	24	500ml aerosol
50510159	Green Apple	24	500ml aerosol



COLD ZINC GALVANISING SPRAY			
50501600	A reliable galvanising coating and/or primer for the protection of steel surfaces against corrosion. Zinc-rich touch up paint for galvanised steel. Guards the quality and integrity of iron and steel in coastal, underground, and humid/corrosive conditions.	12	400ml aerosol
	<i>Um revestimento e/ou primer de galvanização fiável para a proteção de superfícies de aço contra a corrosão. Tinta de retoque rica em zinco para aço galvanizado. Protege a qualidade e integridade do ferro e do aço em condições costeiras, subterrâneas e húmidas/corrosivas.</i>		
50501005		4	5L tin



CONTACT CLEANER			
50931003	Quickly dissolves oil and grease and removes dust and grime from electrical contacts and mechanical components for industrial applications and around the home. Degreases and evaporates completely, leaving no residue.	12	400ml aerosol
	<i>Dissolve rapidamente óleo e gordura e remove poeira e sujidade dos contactos elétricos e componentes mecânicos. Para aplicações industriais e domésticas. Desengordura e evapora completamente, não deixando resíduos.</i>		



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

COPPER COMPOUND (ANTI-SEIZE)

50520085	Prevents the seizure of nuts and bolts up to 1100 °C or under corrosive conditions. Ensures firmer tightening and easier loosening of threaded connections and mating surfaces.	24	100g tube
50521500		12	400ml aerosol
50520500	<i>Evita a gripagem de porcas e parafusos até 1.100 °C ou em condições corrosivas. Assegura um aperto mais firme e um afrouxamento mais fácil das ligações roscadas e das superfícies de contacto.</i>	12	500g tin
50520502		12	500g tin (brush top)
50520015		-	15kg drum



COPPER GASKET SEALER

50530400	Adhesive gasket-sealing and positioning spray containing conductive copper powder and takes up surface irregularities. Suitable for use on a wide variety of gaskets.	12	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

Spray adesivo de vedação e posicionamento de juntas. Contém pó de cobre condutor e absorve irregularidades superficiais. Adequado para utilização numa grande variedade de juntas.



DIESEL INJECTOR CLEANER & FUEL CONDITIONER

50710250	Cleans and protects the entire fuel system including diesel injector nozzles, contributing to improved fuel economy. Dissolves varnish/lacquers and reduces carbon deposits.	24	375ml bottle
50710020		-	20L drum

Limpa e protege todo o sistema de combustível, incluindo bicos injetores de gásóleo, contribuindo para uma melhor economia de combustível. Dissolve o verniz/laca e reduz os depósitos de carbono.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

DISPERSION GRAPHITE C10 (IN OIL)

50600020	10% stabilised dispersion of fine, high purity graphite in mineral oil. Diverse applications of lubricating and coating metal components in industry. Other graphite concentrations are available on request.	-	20L drum
50600200		-	210L drum

10% de dispersão estabilizada de grafite fina e de alta pureza em óleo mineral. Diversas aplicações de lubrificação e revestimento de componentes metálicos na indústria. Outras concentrações de grafite estão disponíveis a pedido.



DISPERSION GRAPHITE CH-30 (IN WATER)

50610400	Excellent lubricant and release agent. Concentrated dispersion of high purity colloidal graphite with anti-corrosion and extreme pressure additives in water.	-	200kg drum
----------	---	---	------------

Excelente lubrificante e agente desmoldante. Dispersão concentrada de grafite coloidal de alta pureza com aditivos anti-corrosão e de extrema pressão na água.



DISPERSION MOLYBDENUM DISULPHIDE M20 (IN OIL)

52533015	20% stabilised dispersion of sub-micron particles of high-purity molybdenum disulphide (MoS_2). Can be blended at ambient or elevated temperatures into specialised grease and oil formulations.	-	15kg drum
52510050		-	50kg drum

20% de dispersão estabilizada de partículas sub-micrônicas de dissulfeto de molibdênio (MoS_2) de elevada pureza. Pode ser misturado a temperaturas ambientes ou elevadas em formulações especializadas de gorduras e óleos.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

DPF (DIESEL PARTICULATE FILTER) CLEANER

52710260

Regeneration catalyst for blocked diesel particulate filters (DPF). Cleans while you drive. No dismantling required. Suitable with all types of diesel fuels and engines.

24

375ml bottle

Catalisador de regeneração para filtros de partículas diesel (DPF) bloqueados. Limpa enquanto se conduz. Não é necessário desmontar. Adequado para todos os tipos de combustíveis e motores diesel.



"E" ENGINE OIL SUPPLEMENT

51000256

A wear and friction reducing supplement for internal combustion engines. Improves oil pressure without clogging the filter and oil ways. Contains molybdenum disulphide (MoS_2) which maintains lubrication under extreme heat and pressure conditions. Improves fuel economy.

24

250ml tin

Um suplemento redutor de desgaste e fricção para motores de combustão interna. Melhora a pressão do óleo sem entupir o filtro e as vias de óleo. Contém dissulfeto de molibdénio (MoS_2), que mantém a lubrificação em condições extremas de calor e pressão. Melhora a economia do combustível.



ELECTRIC MOTOR CLEANER

51020005

High flash point safety solvent developed for removing deposits normally found in electric motor windings.

4

5L tin

Solvente de segurança com elevado ponto de ignição desenvolvido para remover depósitos normalmente encontrados em enrolamentos de motores elétricos.

51020020

-

20L drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT 1010

51000500	A lubricant for heavy-duty switchgear. Does not increase electrical resistance during use. Prolongs contact life.	12	500g tin
51010005	<i>Um lubrificante para serviços pesados em aparelhos de comutação. Não aumenta a resistência elétrica durante a utilização. Prolonga a vida útil do contacto.</i>	4	5kg drum



ELECTRICAL INSULATING VARNISH

50130300	Red coloured, oil and moisture resistant insulating varnish for electrical windings, coils and motor frames. Protects against arcing from controller shafts, switch bases, etc.	12	350ml aerosol
	<i>Verniz isolante de cor vermelha, resistente ao óleo e à humidade para enrolamentos elétricos, bobinas e armações de motores. Protege contra os arcos dos eixos controladores, bases de interruptores etc.</i>		



ENGINE CLEANER & DEGREASER BLUE (WATER-BASED)

51080502	Water-based degreasing agent. Powerful degreasing action will remove grease, oil and soils from engine components.	24	500ml bottle
52810406	Non-flammable and compatible with plastic, rubber, and painted surfaces. Easily rinsed with water and leaves no residue.	4	5L plastic container
51080021	<i>Agente desengordurante à base de água. Uma potente ação desengordurante removerá gordura, óleo e sujeira dos componentes do motor. Não inflamável e compatível com plástico, borracha e superfícies pintadas. Facilmente lavável com água, e não deixa resíduos.</i>	-	20L plastic container



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

ENGINE CLEANER & DEGREASER RED (SOLVENT-BASED)

51080501	Heavy-duty solvent cleaner. Degreases by dissolving and emulsifying oils and greases from engine components.	24	500ml bottle
51080005	Suitable for all workshop applications.	4	5L tin
51080020	<i>Produto de limpeza à base de solvente para serviços pesados. Desengordura ao dissolver e emulsionar óleos e gorduras de componentes de motores. Adequado para todas as aplicações em oficina.</i>	-	20L drum
51080210		-	210L drum



ENGINE FLUSH

51010450	New oil deserves a new engine. Removes carbon and gum deposits without dismantling the engine. Restores compression and performance. Caution: In worn engines it will remove deposits, leading to increased clearances which could give additional oil consumption.	24	375ml bottle
----------	---	----	--------------

Um óleo novo merece um motor novo. Remove os depósitos de carbono e goma sem desmontar o motor. Restaura a compressão e o desempenho. Cuidado: Em motores desgastados, removerá os depósitos, levando a um aumento de folgas, o que poderá resultar num consumo adicional de óleo.



ENGINEERING MARKING BLUE

52810400	Clear dark-blue lay-out ink used for coating onto metal and then scribing. Resistant to water and fast-drying.	24	350ml aerosol
52810405	<i>Tinta azul-escura de cor viva utilizada para revestimento sobre metal e, em seguida, para marcação. Resistente à água e de secagem rápida.</i>	4	5 litre tin



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

EP2 GREASE

52371400	All-purpose lithium-base grease. Suitable for the lubrication of plain, needle, ball and roller bearings of all types in medium to high-speed applications. For use in moderate-load and extreme-pressure applications from -20°C up to 130°C.	12	400g cartridge
52371501		12	500g tin
52371006	<i>Massa lubrificante multiusos à base de lítio. Adequada para a lubrificação de rolamentos lisos, de agulha, esféricos e de rolos de todos os tipos em aplicações de média a alta velocidade.</i>	4	5kg tin
52371016	<i>Para utilização em aplicações de carga moderada e pressão extrema de -20 °C até 130 °C.</i>	-	15kg drum
52371015		-	180kg drum



EXHAUST & MANIFOLD PAINT/HEAT RESISTANT PAINT

A multi-purpose heat resistant paint. Resistant up to 650°C.

Tinta multiusos resistente ao calor. Resistente até 650 °C.

51090301	Colour: Matt Black	12	300ml aerosol
51090303	Colour: Silver	12	300ml aerosol



EXTREME KLEEN

51100509	Multi-purpose detergent blend for limitless applications. Removes stubborn dirt and degreases with ease. Non-bleach and non-ammonium formulation.	12	750ml bottle (trigger spray)
51100512	<i>Mistura de detergente multiusos para aplicações ilimitadas. Remove a sujidade persistente e desengordura com facilidade. Formulação sem lixívia e sem amoníaco.</i>	12	750ml bottle (refill)
51100005		4	5L plastic container



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
FISHING TACKLE PROTECTOR			
51160001	Protects all types of fishing tackle. Cleans, lubricates, penetrates, displaces moisture and prevents corrosion. Safe for use on monofilament, EVA grips, rods and seals. <i>Protege todos os tipos de artigos de pesca. Limpa, lubrifica, penetra, desloca a humidade e previne a corrosão. Seguro para utilização em monofilamentos, pegas de EVA, canas e vedantes.</i>	24	200ml aerosol
FLAW & CRACK DETECTOR SYSTEM			
	A 3-part non-destructive testing (NDT) system for locating defects on the surfaces of metals. It is essential that all three packs are used: No. 1 Cleaner, No. 2 Penetrant and No. 3 Detector. <i>Sistema de ensaios não destrutivos em 3 partes (END) para localização de defeitos nas superfícies dos metais. É essencial que as três embalagens sejam utilizadas: Nº 1 Limpador; Nº 2 Penetrante; e Nº 3 Detetor.</i>		
51186300	No. 1 CLEANER	12	350ml aerosol
51187300	No. 2 PENETRANT	12	300ml aerosol
51188300	No. 3 DEVELOPER	12	350ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

FOOD GRADE

FOOD GRADE BELT DRESSING

50310404	Anti-slip dressing for belt drives, suitable for use within the food industry. Adhesive formula adheres to all belt materials and increases traction on belt drives. Quick drying protective film prevents hardening, cracking, and staining. Operating temperature range: -20°C to 110°C. NSF Registered Category H1: Reg # 157852 , for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.	12	400ml aerosol
----------	--	----	---------------

*Proteção antiderrapante para sistemas de condução por correias, adequada para utilização na indústria alimentar. A fórmula adesiva adere a todos os materiais da correia e aumenta a tração nas correias de transmissão. A película protetora de secagem rápida evita o endurecimento, fissuras e manchas. Intervalo de temperaturas de funcionamento: -20 °C a 110 °C. **Registada pela NSF na Categoria H1: Reg. nº 157852**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*



FOOD GRADE FMG-X GREASE AEROSOL

51181400	White multi-purpose grease spray, suitable for use within the food industry. Water-resistant sprayable grease, ideal for light to medium duty lubrication applications. Excellent anti-wear, anti-corrosion, and adhesion properties. NSF Registered Category H1: Reg # 158608 , for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.	12	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

*Spray de massa lubrificante multiusos branco, adequado para utilização na indústria alimentar. Massa lubrificante pulverizável resistente à água, ideal para aplicações de lubrificação ligeiras a médias. Excelentes propriedades anti-desgaste, anti-corrosão e de aderência. **Registada pela NSF na Categoria H1: Reg. nº 158608**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*



FOOD GRADE FMG-X GREASE

51180400	White high-performance multi-purpose grease, suitable for use within the food industry. Used in medium load and medium speed bearing applications including under high temperature conditions of -20°C – 160°C. NSF Registered Category H1: Reg # 141243 , for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.	12	400g cartridge
51170500		12	500g tin
51170005		4	5kg tin
51170015		-	15kg drum

*Massa lubrificante branca multiusos de alto desempenho, adequada para utilização na indústria alimentar. Utilizada em aplicações de carga média e velocidade média, incluindo em condições de alta temperatura de -20 °C – 160 °C. **Registada pela NSF na Categoria H1: Reg nº 141243**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

FOOD GRADE HTS SILICONE GREASE

51520501	Silicone non-drying lubricant and protector, suitable for use within the food industry. Water-resistant, colourless, and non-staining multi-purpose silicone-based grease. Excellent insulating properties and operates with ease in humid conditions and in a temperature range of -40°C to 150°C. NSF Registered Category H1: Reg # 139906 , for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.	12	500g tin
51520005		4	5kg tin
51520015		-	15kg drum
51520050		-	50kg drum



*Lubrificante e protetor não secante em silicone, adequado para utilização na indústria alimentar. Massa lubrificante multiusos resistente à água, incolor e à base de silicone que não deixa manchas. Excelentes propriedades isolantes. Atua facilmente em condições húmidas e num intervalo de temperaturas de -40 °C a 150 °C. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 139906**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

LECTRO KLEEN K2 NON-FLAMMABLE AEROSOL

52340402	Electronic contact cleaner suitable for sensitive electronic cleaning applications, used where food processing equipment requires protection from moisture. Non-flammable and degreases by dissolving away dirt and evaporating quickly leaving no residue. NSF registered Category K2: Reg # 158159 , where no direct food contact is permissible. Halaal and Kosher certified.	12	400g aerosol
----------	---	----	--------------



*Produto de limpeza de contactos eletrónicos adequado para aplicações sensíveis de limpeza eletrónica, utilizado quando o equipamento de processamento de alimentos requer proteção contra a humidade. Não inflamável e desengordurante, dissolve a sujidade e evapora rapidamente sem deixar resíduos. **Registado pela NSF na Categoria K2: Reg nº 158159**, quando não é permitido o contacto direto com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

FOOD GRADE SILICONE PASTE

53740501	Highly effective non-conductive, water-resistant, colourless, non-staining, non-drying silicone lubricant and protector. Suitable for use within the food industry, NSF Registered Category H1: Reg # 139904 , for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.	12	500g tin
53740005		4	5kg tin
53740015		-	15kg drum



*Lubrificante e protetor de silicone altamente eficaz, não condutor, resistente à água, incolor, não deixa manchas e não seca. Adequado para utilização na indústria alimentar. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 139904**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

FOOD GRADE SILICONE SPRAY

53750405

Silicone lubricant and protector suitable for use within the food industry. Non-conductive, water-resistant, colourless, non-staining and non-drying. **NSF Registered Category H1: Reg # 139905**, for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.

*Lubrificante e protetor de silicone adequado para utilização na indústria alimentar. Não condutor, resistente à água, incolor, não deixa manchas e não seca. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 139905**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

12

400ml aerosol



FOOD GRADE SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)

53780400

Multi-purpose spray for use as a water-displacing, penetrating, lubricating, cleaning and corrosion preventative fluid within the food industry. **NSF Registered Category H1: Reg # 157826**, for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.

*Spray multiusos para utilização como fluido de deslocação de água, penetrante, lubrificante, de limpeza e anticorrosivo na indústria alimentar. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 157826**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

12

400ml aerosol



FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE HT (HIGH TEMP.)

50500200

Formulated to keep chain and drive systems operating smoothly at high temperatures such as an oven environment. Operating temperature range of up to +280°C. **NSF Registered Category H1: Reg # 158649**, for incidental food contact. Halaal and Kosher certified.

*Formulado para manter os sistemas de corrente e de acionamento a funcionar sem problemas a altas temperaturas, tais como um ambiente de forno. Gama de temperaturas de funcionamento de até +280 °C. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 158649**, para contacto incidental com alimentos. Certificados Halal e Kosher.*

12

400ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

FOOD GRADE SYNTHETIC CHAIN LUBE WR (WATER-RESISTANT)

50500201

Water-resistant chain lubricant forming a protective adhesive film, specifically where food safety is a concern. Useful on food conveyors where frequent wash downs may be required as well as where chains are subjected to wet conditions. **NSF Registered Category H1: Reg # 158617.** Halaal and Kosher certified.

12

400ml aerosol

*Lubrificante de correntes resistente à água. Forma uma película adesiva protetora quando a segurança alimentar constitui uma preocupação. Útil em transportadores de alimentos onde podem ser necessárias lavagens frequentes e onde as correntes estão sujeitas a condições de humidade. **Registado pela NSF na Categoria H1: Reg nº 158617.** Certificados Halal e Kosher.*



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

GEARBOX & DIFFERENTIAL LUBRICANT SUPPLEMENT

51301100

A specialised supplement gives excellent performance in automotive gearboxes (non-automatic), steering boxes, differentials, and transmissions in passenger, transport, earth-moving, industrial vehicles, and equipment. Smoother gear selection and quieter differential. Reduces wear and extends life and reliability of manual gearboxes. Not suitable for automatic transmissions and limited slip differentials.

24

100ml tube

51300005

4

5L tin

Suplemento especializado que confere um excelente desempenho às caixas de velocidades dos automóveis (não automáticas), caixas de direção, diferenciais e transmissões de equipamentos e veículos de passageiros, transporte, terraplanagem e industriais. Seleção de engrenagens mais fácil e diferencial mais silencioso. Reduz o desgaste e prolonga a vida útil e a fiabilidade das caixas de velocidades manuais. Não adequado para transmissões automáticas e diferenciais de deslizamento limitados.



GRAPHITE SPRAY

51421400

Lubricant for applications where oils and greases can't be used. A dispersion of very fine particles of graphite in an air-drying resin.

12

400ml aerosol

Lubrificante para aplicações onde os óleos e as massas lubrificantes não podem ser utilizados. Dispersão de partículas muito finas de grafite numa resina de secagem ao ar.



HAND CLEANER CITRUS

51490003

Off-white coloured emulsion utilising the cleaning power of D-Limonene for cleaning greasy and dirty hands. Contains lanolin, a fresh citrus fragrance and grit which readily removes ingrained dirt.

12

500g plastic container

51490006

2

5kg plastic container

51490008

Emulsão de cor esbranquiçada que utiliza o poder de limpeza do D-Limoneno para limpar mãos gordurosas e sujas. Contém lanolina, uma fragrância fresca de citrinos e grão, que remove prontamente a sujidade entranhada.

-

20kg plastic container



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

HAND CLEANER ORIGINAL

51490010	Off-white coloured, superior-quality soft paste for cleaning greasy and dirty hands. Grit and lanolin for thorough cleaning and protection of hard-working hands.	12	500g plastic container
51490005	<i>Pasta macia de cor esbranquiçada e de qualidade superior para limpeza de mãos gordurosas e sujas. Contém grão e lanolina para uma limpeza completa e proteção das mãos trabalhadoras.</i>	2	5kg plastic container



HT GREASE 777 (WHITE)

50777500	White NGLI 2 consistency lubricant, for use as a long-term grease in key applications and for use as an assembly and anti-seize compound where cleanliness is of prime importance.	12	500g tin
50777005	Effective anti-seize up to 1200°C.	4	5kg tin
50777015	<i>Lubrificante branco de consistência NGLI 2 para utilização como massa lubrificante de longa duração em aplicações-chave e para utilização como composto de montagem e antiaderente sempre que a limpeza assume grande importância. Anti-gorduras eficaz até 1.200 °C.</i>	-	15kg drum



HUMBLE HOOK GREASE

51520615	Extreme-pressure calcium complex grease designed specifically for humble hooks under harsh mining conditions. Blue, smooth, water-resistant, and highly adhesive.	-	15kg drum
----------	---	---	-----------

Massa lubrificante de complexo de cálcio e de pressão extrema concebida especificamente para ganchos modestos em condições de mineração adversas. Azul, lisa, resistente à água e altamente adesiva.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

LEAK DOCTOR

52570502

Multifunctional oil additive especially suitable for use in high-mileage or older vehicles. Reduces oil leaks by softening and expanding old seals.

24

250ml tin

Aditivo de óleo multifuncional especialmente adequado para utilização em veículos de alta quilometragem ou mais antigos. Reduz as fugas de óleo suavizando e expandindo os vedantes mais velhos.



LEATHER TREATMENT

52320378

Cleans, protects, and restores fine leather and plastic as an emulsion blend with lanolin and carnauba waxes.

24

500ml bottle

Limpa, protege e restaura couro fino e plástico. Mistura de emulsão com lanolina e ceras de carnaúba.



LECTRO KLEEN

52340401

Precision contact cleaner spray for use in industry, the office and home. Provides a convenient method of cleaning of electrical and electronic equipment.

12

400ml aerosol

52340150

Degreases and evaporates quickly and completely, leaving no residue. Does not attack metals, plastics, rubbers, painted surfaces or lacquers.

24

200ml aerosol

52330005

4

5L tin

52330020

Spray de limpeza de contactos e instrumentos de precisão para utilização na indústria, no escritório e em casa. Fornece um método conveniente de inclinação do equipamento elétrico e eletrônico. Desengordura e evapora rápida e completamente, não deixando resíduos. Não ataca metais, plásticos, borrachas, superfícies pintadas ou lacas.

-

20L drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

LECTRO KLEEN (NON-FLAMMABLE AEROSOL)

52340400

Non-flammable and non-conductive precision contact cleaner spray for cleaning of electrical and electronic equipment. Leaves no residue. Compatibility with plastics and rubbers must be checked before use.

Spray de limpeza de contactos e instrumentos de precisão, não inflamável e não condutor, para limpeza de equipamentos elétricos e eletrônicos. Não deixa resíduos. A compatibilidade com plásticos e borrachas deve ser verificada antes da utilização.

12

430g aerosol



LIQUID GREASE

52340350

A semi-fluid adherent grease containing molybdenum disulphide (MoS_2) for penetrating and lubricating chains, linkages, and cables. It combines the advantages of a grease with those of a lubricating oil. See CHAIN & LINKAGE SPRAY for a non-black alternative.

Massa lubrificante aderente e semifluida com dissulfeto de molibdênio (MoS_2) para penetrar e lubrificar correntes, ligações e cabos. Combina as vantagens de uma massa lubrificante com as de um óleo lubrificante. Ver CHAIN & LINKAGE SPRAY para uma alternativa não preta.

24

400ml aerosol



LUBRICATING SWITCH CLEANER

53790500

A highly effective multi-purpose cleaning and lubricating agent for switchgear, relays, and all types of electro-mechanical equipment. Increases the contact area and reduces resistance.

12

400ml aerosol

53790175

Agente de limpeza e lubrificação multiusos altamente eficaz para aparelhagens de manobra, inversores e todo o tipo de equipamento eletromecânico. Aumenta a área de contacto e reduz a resistência.

24

200ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MAG WHEEL & TYRE CLEANER

52522000

Powerful aerosol cleaner for all types of alloy wheels and tyres. Cleans all wheels like magic. Leaves behind a protective layer, to retard adhesion of dirt and brake residues, making subsequent cleaning easier. The more you clean the easier it gets. 360° valve technology allows spraying at all angles to deep clean tyre sidewalls and hard-to-reach places.

Poderoso pulverizador de limpeza para todos os tipos de jantes de liga leve e pneus. Limpa todas as jantes como por magia. Deixa uma camada protetora que retarda a aderência de sujidade e resíduos de travões, tornando a limpeza subsequente mais fácil. Quanto mais se limpa, mais fácil se torna. A tecnologia de válvula 360° permite a pulverização em todos os ângulos para limpar profundamente as paredes laterais dos pneus e os locais de difícil acesso.

12

400ml aerosol



MECHANIC BLUE

52500100

A blue coloured locator of high spots or contact areas on bearings and shafts, valve seats and other critical areas during manufacture. Leaves a blue colour film that allows detection of shiny points and streaks when adjacent surfaces are moved relative to one another.

Um localizador azul de pontos altos ou áreas de contacto em rolamentos e eixos, sedes de válvulas e outras áreas críticas durante o fabrico. Deixa uma película de cor azul que permite a deteção de pontos e estrias brilhantes quando as superfícies adjacentes são movimentadas umas em relação às outras.

60

30g tube



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MOTORCYCLE

MOTORCYCLE AIR FILTER CLEANER

53204400	Powerful biodegradable cleaner/degreaser for air filter cleaning. For reusable, washable air filters. Readily removes accumulated dirt and is water rinsible.	12	400ml aerosol
53204005	<i>Poderoso produto de limpeza/desengordurante biodegradável para limpeza de filtros de ar. Para filtros de ar reutilizáveis e laváveis. Remove rapidamente a sujeira acumulada e é passível de ser lavado com água.</i>	4	5L container



MOTORCYCLE AIR FILTER OIL

53203200	Prevents the ingress of dust, sand, and water. Protects, preserves, and prolongs filter life. Quick-drying, water resistant and suitable for all reusable, washable air filters and reduces filter clogging.	12	400ml aerosol
53203500	<i>Evita a entrada de poeira, areia e água. Protege, preserva e prolonga a vida útil do filtro. De secagem rápida, resistente à água e adequado para todos os filtros de ar reutilizáveis e laváveis. Reduz a obstrução do filtro.</i>	12	500ml tin



MOTORCYCLE BATTERY TERMINAL PROTECTOR

A durable acrylic coating for protecting positive (red) and negative (blue) terminals against acid corrosion.

Um revestimento acrílico durável para proteger os terminais positivo (vermelho) e negativo (azul) contra a corrosão ácida.

50201414	Red	24	200ml aerosol
50201415	Blue	24	200ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MOTORCYCLE BRAKE, CLUTCH & CHAIN CLEANER

50320400	Heavy-duty cleaner for brakes, clutches, and chains. Readily removes grease, oil and brake residue without the headache of disassembly. Reduces brake squeal.	12	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

Produto de limpeza para travões, embraiagens e correntes. Remove rapidamente a gordura, óleo e resíduos de travões sem a dor de cabeça da desmontagem. Reduz o guincho dos travões.



MOTORCYCLE CARB & THROTTLE BODY CLEANER

50081406	Removes stubborn dirt, varnish, and carbon deposits. Cleans linkages, automatic chokes, PCV valves, jets and throttle bodies. Improves engine efficiency without dismantling.	12	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

Remove a sujidade persistente, verniz e depósitos de carbono. Limpa ligações, bloqueios automáticos, válvulas PCV, jatos e corpos de acelerador. Melhora a eficiência do motor sem desmontagem.



MOTORCYCLE CHAIN LUBE

50500194	Adherent, water-resistant, non-staining, anti-fling lubricant which penetrates like oil and lubricates like grease for standard and O-ring type motorcycle chains. Contains extreme-pressure additive soluble molybdenum for optimal performance under extreme conditions.	24	200ml aerosol
50500193		12	400ml aerosol

Lubrificante aderente, resistente à água, não mancha e não descola; penetra como óleo e lubrifica como massa lubrificante correntes de motociclos normais e do tipo O-ring. Contém um solúvel aditivo de molibdénio de extrema pressão para um ótimo desempenho em condições extremas.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MOTORCYCLE CHAIN WAX

50510405	Lubricates and protects all motorcycle chains. High-quality wax blend and additive package penetrates deeply into linkages protecting against wear, water, and corrosion. The protective waxy film has minimal fling-off and doesn't attract dirt and dust.	24	200ml aerosol
50510403		12	400ml aerosol

Lubrifica e protege todas as correntes de motocicletas. A mistura de cera de alta qualidade e o pacote de aditivos penetra profundamente nas ligações, protegendo contra o desgaste, a água e a corrosão. A película cerosa protetora é de descolagem ínfima e não atrai sujidade ou pó.



MOTORCYCLE FORK OIL (MINERAL)

Anti-foaming damping fluid allowing for a smooth plush ride. Extends oil life by stabilising the effect of heat and oxidation. Optimal blend of additives and oil provides anti-wear and extreme-pressure properties.

Fluido amortecedor anti-espuma para uma viagem suave e sumptuosa. Prolonga a vida útil do óleo, estabilizando o efeito do calor e da oxidação. A mistura perfeita de aditivos e óleo confere propriedades anti-desgaste e de extrema pressão.

56000004	2,5 W	10	1L bottle
56000005	5 W	10	1L bottle
56000006	10 W	10	1L bottle
56000007	15 W	10	1L bottle



MOTORCYCLE FORK OIL (SYNTHETIC)

A blend of synthetic esters and specialty anti-wear and extreme-pressure additives providing an optimal anti-foaming, damping fluid.

Uma mistura de ésteres sintéticos e aditivos especiais anti-desgaste e de extrema pressão que fornecem um fluido anti-espuma e amortecedor ideal.

56000003	2,5 W	10	1L bottle
56000001	5 W	10	1L bottle
56000002	10 W	10	1L bottle



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MOTORCYCLE INJECTOR CLEANER

51528262

Cleaner for petrol injector systems, releasing blocked injectors. Provides multi-functional properties of friction reduction and deposit control in the engine optimising performance of the petrol injection fuel system. As well as reduces exhaust emissions and corrosion, one bottle treats a maximum 20L of petrol.

Produto de limpeza para sistemas injetores de gasolina. Liberta injetores bloqueados. Confere propriedades multifuncionais de redução do atrito e controlo de depósitos no motor, otimizando o desempenho do sistema de injeção de gasolina. Além de reduzir as emissões de escape e a corrosão, uma garrafa trata um máximo de 20L de gasolina.

24

50ml bottle



MOTORCYCLE MOUSSE LUBE

56100400

Reduces heat build-up due to friction between the mousse and the inside of the tyre. A highly durable mousse lubricant for all mousses. Transparent, colourless grease.

Reduz a acumulação de calor devido ao atrito entre a mousse e o interior do pneu. Um lubrificante de mousse altamente durável para todas as mousses. Massa lubrificante transparente e incolor.

12

500g plastic container



MOTORCYCLE TYRE FIX

55000314

This is an emergency repair latex rubber tyre sealant and is not suitable for long-term use.

Vedante de borracha de látex para reparações de emergência de pneus. Não é adequado para utilização a longo prazo.

24

200ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MOULD PROTECTOR (GREEN)

52534403

A dark-green waxy, water-displacing, heavy-duty corrosion protector of steel and plastic injection and extrusion moulds when in storage. No need to remove from surface before using the mould and will only affect 1-2 articles produced once the mould is reused. Useful as an anti-corrosive film for steel in harsh conditions.

24

400ml aerosol

Protetor contra a corrosão de aço e moldes de injeção e extrusão de plástico em cera verde-escuro, de deslocamento de água quando armazenado. Não é necessário remover da superfície antes de utilizar o molde, e só afetará 1-2 artigos produzidos quando for reutilizado. Útil como película anticorrosiva para aço em condições severas.



MOULD PROTECTOR (ORIGINAL)

52534400

A dark-brown waxy, water-displacing, heavy-duty corrosion protector of steel and plastic injection and extrusion moulds when in storage. No need to remove from surface before using the mould and will only affect 1-2 articles produced once the mould is reused. Useful as an anti-corrosive film for steel in harsh conditions.

24

400ml aerosol

52534405

A dark-brown waxy, water-displacing, heavy-duty corrosion protector of steel and plastic injection and extrusion moulds when in storage. No need to remove from surface before using the mould and will only affect 1-2 articles produced once the mould is reused. Useful as an anti-corrosive film for steel in harsh conditions.

4

5L tin

52534420

A dark-brown waxy, water-displacing, heavy-duty corrosion protector of steel and plastic injection and extrusion moulds when in storage. No need to remove from surface before using the mould and will only affect 1-2 articles produced once the mould is reused. Useful as an anti-corrosive film for steel in harsh conditions.

-

20L drum

Composto ceroso castanho-escuro e deslocador de água para serviços pesados. Protege aço e moldes de injeção e extrusão de plástico contra a corrosão quando armazenado. Não é necessário remover da superfície antes de utilizar o molde e só afetará 1-2 artigos produzidos quando o molde for reutilizado. Útil como película anticorrosiva para aço em condições severas.



MOULD RELEASE (NON-SILICONE)

52533400

Effective release agent for injection moulds where silicone release agents are not suitable. Applicable when the moulded product needs to be paintable, printable, or electrically non-resistant.

24

400g aerosol

Agente desmoldante eficaz para moldes de injeção onde os agentes desmoldantes de silicone não são adequados. Aplicável quando o produto moldado necessita de ser pintável, imprimível ou não resistente eletricamente.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

MPG (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)

52530500	A premium quality, non-melting, bentonite grease with good extreme pressure properties for use in medium to high load applications. Suitable for working temperatures up to 160°C with intermittent peak use up to 200°C. Anti-wear properties strengthened with molybdenum disulphide. Anti-corrosive in harsh conditions.	12	500g tin
52530005		4	5kg tin
52530015		-	15kg drum

Uma massa lubrificante bentonítica de qualidade superior, não fundente, com boas propriedades de pressão extrema para utilização em aplicações de carga média a alta. Adequada para temperaturas de trabalho até 160 °C com pico de utilização intermitente até 200 °C. Propriedades anti-desgaste reforçadas com dissulfeto de molibdênio. Anticorrosivo em condições severas.



MPG 1646 (MULTI-PURPOSE GREASE - PREMIUM GRADE)

52531646	Tacky, non-melting grease reinforced with molybdenum disulphide. Particularly useful in applications exposed to extreme weather conditions. Suitable for working temperatures up to 160°C with intermittent peak use up to 200°C.	12	400g cartridge
52530505		12	500g tin
52531605	<i>Massa lubrificante aderente, não fundente, reforçada com dissulfeto de molibdênio. Particularmente útil em aplicações expostas a condições climáticas extremas. Adequada para temperaturas de trabalho até 160 °C com pico de utilização intermitente até 200 °C.</i>	4	5kg tin
52531615		-	15kg drum



NICKEL COMPOUND (ANTI-SEIZE)

52700500	Enables reliable assembly of all threaded connections subject to high temperatures of up to 1400°C or corrosive environments. Product makes disassembly possible without welding or seizure.	12	350ml aerosol
52800500		12	500g tin
52800501	<i>Permite a montagem fiável de todas as ligações roscadas sujeitas a altas temperaturas de até 1.400 °C ou ambientes corrosivos. O produto torna possível a desmontagem sem soldadura ou gripagem.</i>	12	500g tin (brush top)
52800005		4	5kg tin
52800015		-	15kg drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

NON-MELT GREASE

52760100

A non-melting multi-purpose grease, suitable for automotive, household, and industrial use. Contains molybdenum disulphide (MoS_2) and ensures reduced wear and can sustain high loads under the most demanding conditions. Excellent water and corrosion resistance. Suitable for working temperatures up to 160°C with intermittent peak use up to 200°C . Incompatible with most grease thickener systems.

Massa lubrificante multiusos não fundente, adequada para uso automóvel, doméstico e industrial. Contém dissulfeto de molibdênio (MoS_2). Garante um desgaste reduzido e pode suportar cargas elevadas sob as condições mais exigentes. Excelente resistência à água e à corrosão. Adequada para temperaturas de trabalho até 160°C com pico de utilização intermitente até 200°C . Incompatível com a maioria dos sistemas de espessamento de gorduras.

24

100g tube



OIL TREATMENT

52820500

Engine oil additive that improves oil viscosity at high temperatures, increasing compression and provides anti-wear properties with soluble molybdenum which aids in reducing wear. Reduces oil consumption in worn motors and exhaust smoke. Excellent in worn engines.

Aditivo de óleo de motor que melhora a viscosidade do óleo a altas temperaturas, aumentando a compressão e conferindo propriedades anti-desgaste. Contém molibdênio solúvel, que ajuda a reduzir o desgaste. Reduz o consumo de óleo em motores desgastados e fumos de escape. Excelente em motores desgastados.

24

375ml bottle



OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY

52911400

Provides an economical, high-performance adhesive black open gear and wire rope lubricant and corrosion protector. Reduces gear shatter and will not affect gear tolerances. Penetrates deep into the core of the rope. For use in spur, helical, worm-drive gears and open gears under high-load conditions.

Lubrificante e protetor anticorrosivo preto, adesivo, económico e de alto desempenho para engrenagem aberta e cabo de arame. Reduz as quebras de engrenagem e não afeta as tolerâncias das engrenagens. Penetra profundamente no núcleo do cabo. Para utilização em engrenagens de roda dentada, helicoidais, de parafuso sem-fim e abertas em condições de carga elevada.

24

350ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

OPEN GEAR CLEANER

51260020

Facilitates the cleaning of bituminous-based gear lubricants from equipment and heavy-duty gears. The solvents act quickly to soften and dissolve the bitumen, allowing the gears to be cleaned easily.

Facilita a limpeza de lubrificantes de engrenagem à base de betuminoso e engrenagens de serviço pesado. Os solventes atuam rapidamente para amaciar e dissolver o betume, permitindo que as engrenagens sejam facilmente limpas.

-

20L drum



OPEN GEAR LUBRICANT (OGL) 6000

51290050

Lubricant used in open gears of coal crushing mills that supply to coal fired electricity generating power stations. Heavy-duty, viscous, adhesive and bituminous lubricant.

-

50kg drum

51290180

Lubrificante utilizado em engrenagens abertas de trituradores de carvão que abastecem as centrais elétricas alimentadas a carvão. Lubrificante para serviços pesados, viscoso, adesivo e betuminoso.

-

180kg drum



PENETRATING & RELEASING FLUID

53100002

A general-purpose penetrating oil, for easy disassembly and loosening of corroded and seized metal components. Contains soluble molybdenum for optimum performance.

12

500ml bottle

53100005

Um óleo penetrante de uso geral, para fácil desmontagem e afrouxamento de componentes metálicos corroídos e gripados. Contém molibdênio solúvel para um ótimo desempenho.

4

5L tin



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

PENETRATING SPRAY

53110300

A clear penetrating spray with soluble molybdenum. Frees seized and corroded metal components, e.g. nuts, bolts, locks, hinges, handles and linkages. Excellent lubricating and anti-seize properties. Loosens rust/corrosion, tar, grease, dirt and carbon deposits.

Um spray claro e penetrante com molibdênio solúvel. Liberta componentes metálicos gripados e corroídos (por exemplo, porcas, parafusos, fechaduras, dobradiças, pegas e ligações). Excelentes propriedades lubrificantes e antiaderentes. Liberta ferrugem/corrosão, alcatrão, gordura, sujeidade e depósitos de carbono.

12

350ml aerosol



PENETRATING SPRAY (NON-FLAMMABLE)

53110400

An industrial-grade non-flammable version of PENETRATING SPRAY for use where explosive or fire hazard conditions exist, such as in industry/mining.

Uma versão não inflamável e para fins industriais do PENETRATING SPRAY para utilização onde existam condições de risco de explosão ou de incêndio, tais como na indústria/mineração.

24

400g aerosol



PETROL INJECTOR CLEANER

51528250

Petrol additive formulated to remove gum and varnish deposits from the injectors and fuel injection system while you drive. Recommended for sluggish engines due to sticking injectors.

Aditivo de gasolina formulado para remover depósitos de goma e verniz dos injetores e do sistema de injeção de combustível enquanto se conduz. Recomendado para motores lentos devido à gripagem de injetores.

24

375ml bottle



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

PIN & BUSH GREASE

53200400	An extreme-pressure, tacky lubricant specially developed for pins and bushes in earth-moving and industrial equipment, including sugar mills and cane crushes. Suitable for use in heavily loaded bearing applications of slow speed, shock loading and high temperatures.	12	400g cartridge
53200015		-	15kg drum

Um lubrificante aderente e de pressão extrema especialmente concebido para pinos e bronzes em equipamentos de terraplanagem e industriais, incluindo moinhos de açúcar e moagem de cana. Adequado para utilização em aplicações que impliquem suporte de carga pesada de velocidade lenta, carga de choque e altas temperaturas.



PRA (PLATINUM RELEASE AGENT)

53203920	Environmentally friendly, biodegradable release agent for casting platinum, aluminium and a variety of other metals.	-	20L drum
----------	--	---	----------

Agente de libertação biodegradável e amigo do ambiente para a fundição de platina, alumínio e muitos outros metais.



QUICK START

57001600	An instant starting aid for petrol and diesel engines. Contains an upper cylinder lubricant and high vapor pressure hydrocarbons making combustion more effective.	12	350ml aerosol
----------	--	----	---------------

Uma ajuda instantânea ao arranque para motores a gasolina e a diesel. Contém um lubrificante do cilindro superior e hidrocarbonetos de alta pressão de vapor, tornando a combustão mais eficaz.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
RADIATOR FLUSH			
53500202	For de-scaling and cleaning of cooling systems. Dissolves and chelates rust, scale and sludge deposits.	24	375ml bottle
53500005	<i>Para a descalcificação e limpeza de sistemas de arrefecimento. Dissolve e quelata depósitos de ferrugem, escamas e lamas.</i>	4	5L plastic container
RADIATOR SEALER & CONDITIONER			
53510252	Protects against corrosion and seals the entire cooling system should small leaks occur. Seals minor leaks and head gasket seepage and compatible with all superior anti-freeze products. Treats up to 10L coolant capacity.	24	375ml bottle
53510005	<i>Protege contra a corrosão e veda todo o sistema de arrefecimento caso ocorram pequenas fugas. Veda pequenas fugas e infiltrações na junta da cabeça e é compatível com todos os produtos anticongelantes de qualidade superior. Trata até 10L de capacidade de refrigeração.</i>	4	5L plastic container
RAPIDKLEEN			
53400000	An industrial cleaner and degreaser for metal parts, glass, and ceramics. A convenient and fast drying spray, leaving no residue.	24	400ml aerosol
53400005	<i>Produto de limpeza industrial e desengordurante para peças metálicas, vidros e cerâmicas. Um spray conveniente e de secagem rápida, que não deixa resíduos.</i>	4	5L tin
53400020		-	20L drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

RAT REPELLENT SPRAY

50070506

An odorous blend of essential oils to naturally deter rats, mice and other rodents without causing harm. The pungent formulation confuses the sense of smell and masks pheromone trails. Protects intricate engine components from rat damage. Non-toxic and safe for indoor and outdoor use. Compatible with plastics and rubbers.

Mistura perfumada de óleos essenciais para dissuadir naturalmente ratos, ratazanas e outros roedores sem causar danos. A fórmula pungente confunde o sentido do olfato e mascara os rastros de feromonas. Protege os intrincados componentes do motor contra os danos causados por ratos. Não tóxico e seguro para uso interior e exterior. Compatível com plásticos e borrachas.

12

200ml aerosol



RB2 GREASE

53530400

A general-purpose, high-speed, anti-friction bearing grease for general industrial use strengthened with molybdenum disulphide (MoS_2). Can be used for lubrication of wheel bearings of all types of motor vehicles and chassis lubrication. Applicable for slow or high-speed ball or roller type bearings and bushes, heavy loads and wet conditions. Well suited for mining and construction vehicles. Corrosion and water resistant.

Massa lubrificante de chumaceiras antifricção para uso industrial geral e aplicações a alta velocidade, reforçada com dissulfeto de molibdénio (MoS_2). Pode ser utilizada na lubrificação de rolamentos de rodas de todos os tipos de veículos motorizados e lubrificação de chassis. Aplicável a rolamentos esféricos ou de rolos, lentos ou de alta velocidade e bronzes, cargas pesadas e condições de humidade. Adequado para mineração.

12

400g cartridge

53540500

12

500g tin

53530005

4

5kg tin

53530015

-

15kg drum



RB2-X GREASE

53531500

Heavy duty service version of RB2 Grease containing extra molybdenum disulphide (MoS_2) for higher load/shock conditions.

12

500g tin

53531005

Versão para serviços pesados do RB2 Grease. Contém dissulfeto de molibdénio (MoS_2) extra para condições de carga/choque mais elevadas.

4

5kg tin

53531015

-

15kg drum

53531050

-

50kg drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
RUBBER GREASE			
53520500	Protects and lubricates rubbers. A vegetable oil-based red grease strengthened with extreme pressure and anti-corrosion additives to improve longevity of rubbers and plastics. It is compatible with natural and synthetic rubbers.	12	500g plastic container
53521015	<i>Protege e lubrifica as borrachas. Massa lubrificante vermelha à base de óleo vegetal reforçada com aditivos de extrema pressão e anti-corrosão para melhorar a longevidade das borrachas e plásticos. É compatível com as borrachas naturais e sintéticas.</i>	4	5kg tin
SILICONE OIL			
53750007	Clear, colourless polydimethylsiloxane fluid with excellent water repellence and low surface tension. Inert, non-toxic and odourless. Chemically and thermally stable. Versatile applications in mould release, lubrication, hydraulic damping fluids and as a release agent for weld spatter. Available in various viscosities.	4	5L tin (350cSt)
53770021		-	20L drum (350cSt)
53751005		4	5L tin (500cSt)
53750020		-	20L drum (500cSt)
53750006	<i>Líquido polidimetilsiloxano transparente e incolor com excelente repelência de água e baixa tensão superficial. Inerte, não tóxico e inodoro. Quimicamente e termicamente estável. Aplicações versáteis na desmoldagem, lubrificação, fluidos de amortecimento hidráulico e como agente de libertação de pingos de soldadura. Disponível em várias viscosidades.</i>	4	5L tin (1000cSt)
53750021		-	20L drum (1000cSt)
SILICONE PASTE			
53731100	A white, translucent, non-melting stable paste. An excellent rubber lubricant, electrical insulating compound and release agent with high water resistance. Sealing electrical equipment prevents ingress of water which evades the potential for corrosion. Non-conductive, non-staining and colourless. NSF registered for incidental food contact (Category H1: Reg # 139904).	24	100g tube
	<i>Uma pasta branca, translúcida, estável, que não derrete. Um excelente lubrificante de borracha, composto de isolamento elétrico e agente desmoldante com alta resistência à água. O equipamento elétrico de vedação impede a entrada de água que escapa ao potencial de corrosão. Não condutora, não deixa manchas e é incolor. Registrada pela NSF para contacto incidental com alimentos (Categoria H1: Reg nº 139904).</i>		



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

SILICONE SPRAY

53750225	A silicone lubricant and protector. Enhances and renews lustre on rubbers and plastics. Mould release agent in manufacturing. NSF registered for incidental food contact (Category H1: Reg # 139905).	24	200ml aerosol
53750403		12	400ml aerosol

Um lubrificante e protetor de silicone. Realça e renova o brilho em borrachas e plásticos. Agente desmoldante no fabrico. Registrado pela NSF para contacto incidental com alimentos (Categoria H1: Reg nº 139905).



SMOKE DOCTOR

52570550	Engine oil additive that reduces exhaust smoke caused by oil consumption in worn engines. Improves the viscosity of engine oils when high temperatures are reached. Compatible with mineral and synthetic oils.	12	500ml bottle
----------	---	----	--------------

Aditivo para óleo de motor que reduz o fumo de escape causado pelo consumo de óleo em motores desgastados. Melhora a viscosidade dos óleos de motor quando são atingidas temperaturas elevadas. Compatível com óleos minerais e sintéticos.



SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT)

53780150	A water displacing, anti-corrosive, penetrating and lubricating oil for limitless applications. Available in standard and non-flammable versions (in aerosol and bulk form).	24	150ml aerosol
53780300		24	300ml aerosol
53780005	<i>Um óleo que desloca água, anticorrosivo, penetrante e lubrificante para aplicações sem limites. Disponível nas versões standard e não inflamável (em pulverizador e a granel).</i>	4	5L tin
53780020		-	20L tin
53780210		-	210L drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT) NON-FLAMMABLE AEROSOL

53781500	A non-flammable version of SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT) for use where explosive or fire hazard conditions exist.	24	500g aerosol
52601425	<i>Uma versão não inflamável de SPARK (MULTI-PURPOSE LUBRICANT) para utilização onde existam condições de risco de explosão ou incêndio.</i>	-	25L drum



SPATTER RELEASE #639 CERAMIC

52601410	A long-lasting release agent that prevents build-up of molten weld spatter in robotic welding equipment. The heat resistant, solid lubricant coating maintains spatter-free welding nozzles, striving for seamless and uninterrupted shift work in manufacturing. Provides a stable lubricating film at temperatures of -20-350°C. The ceramic component will act as a dry lubricant up to 1000°C (or higher if air access is reduced).	24	400ml aerosol
----------	---	----	---------------

Um desmoldante de longa duração que previne a acumulação de pingos de soldadura fundida em equipamentos de soldadura robotizados. O revestimento sólido do lubrificante é resistente ao calor e mantém os terminais de soldadura sem pingos, com vista a um trabalho de soldadura perfeito e sem interrupções no fabrico. Fornece uma película lubrificante estável a temperaturas de -20-350 °C. O componente cerâmico atuará como lubrificante seco até 1.000 °C (ou superior se o acesso aéreo for reduzido).



SPATTER RELEASE #639 (WATER-BASED) NON-SILICONE

52601401	Provides a film that prevents adherence around the weld zone allowing spatter to be brushed away easily. Maintains weld strength as spatter-free nozzles allow effective gas flow. For use in all manual welding operations. Easily water rinsible and suitable for surfaces requiring painting or galvanising after welding.	24	400ml aerosol
52601425		-	25L drum

Fornece uma película que impede a aderência em torno da zona de soldadura, permitindo que os pingos sejam facilmente eliminados. Mantém a resistência da soldadura, pois os terminais sem pingos permitem um fluxo eficaz do gás. Para utilização em todas as operações de soldadura manual. Facilmente lavável com água e adequado para superfícies que requerem pintura ou galvanização após a soldadura.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
SPATTER RELEASE #640 (NON-WATER BASED) NON-SILICONE			
52601403	An environmentally friendly oil-based version of the above. Suitable for surfaces requiring painting or galvanising after welding.	24	400ml aerosol
52601405	<i>Uma versão ecológica à base de óleo do produto acima referido. Adequada para superfícies que exijam pintura ou galvanização após a soldadura.</i>	4	5L plastic container
52601420		-	25L plastic container



START UP

53801350	An aerosol spray for instant starting of petrol and diesel engines. Designed to vaporise in cold and damp conditions, giving first time starting. Contains an upper cylinder lubricant. <i>Um spray pulverizador para arranque instantâneo de motores a gasolina e a diesel. Concebido para vaporizar em condições frias e húmidas, dando o primeiro arranque. Contém um lubrificante do cilindro superior.</i>	12	350ml aerosol
----------	--	----	---------------



SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT

52820250	An extreme pressure oil additive of use in synthetic oils to improve the viscosity at high temperatures and reduces wear. Can be mixed with mineral-oil-based products. <i>Um aditivo de óleo de extrema pressão utilizado em óleos sintéticos para melhorar a viscosidade a altas temperaturas e reduzir o desgaste. Pode ser misturado com produtos à base de óleo mineral.</i>	24	250ml tin
----------	--	----	-----------



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

"T" CUTTING COMPOUND

53510500

Paste for protecting tools during versatile tube and pipe cutting applications, including drilling, reaming and tapping. NLGI 3 consistency.

Pasta para proteger ferramentas durante aplicações versáteis de corte de tubos e canos, incluindo perfuração, alargamento e roscagem. Consistência NLGI 3.

12

500g tin



"T" CUTTING FLUID

53511501

A fluid for tapping, reaming and drilling. Suitable for stainless steel and aluminium. Extreme-pressure metal-working fluid used undiluted in a variety of machining operations on any metal and most plastics. Prolongs tool life and makes cutting and working easier.

12

500ml tin

53511005

4

5L tin

53511020

Um fluido para roscagem, alargamento e perfuração. Adequado para aço inoxidável e alumínio. Fluido para trabalho em metal de pressão extrema. É utilizado em formato não diluído numa variedade de operações de maquinaria em qualquer metal e na maioria dos plásticos. Prolonga a vida útil da ferramenta e facilita o corte e o trabalho.

-

20L drum



"T" CUTTING SPRAY

53510300

A sprayable version of "T" CUTTING FLUID for ease of application.

12

350ml aerosol

Uma versão em formato pulverizador do "T" CUTTING FLUID para facilitar a aplicação.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

TOOL JOINT LUBRICANT

54000005	A non-melt, extreme-pressure thread lubricant strengthened with graphite and molybdenum disulphide (MoS ₂). Mainly applied to threads in "slim-hole" drilling applications in civil construction including quarries, dams and surface mining. Prevents seizure and galling of threads and joints and facilitates 'breakout' of drill rods after drilling.	4	5kg tin
54000015		-	15kg drum
54000050		-	50kg drum

Um lubrificante de rosca de extrema pressão que não derrete, reforçado com grafite e dissulfeto de molibdênio (MoS₂). Aplicado principalmente em roscas e em aplicações de furos de pequeno diâmetro na construção civil, incluindo pedreiras, barragens e minas de superfície. Evita a gripagem e o desgaste de roscas e juntas e facilita a "fuga" das hastes após a perfuração.



TYRE FIX

55000308	A propellant and rubber latex emulsion which inflates and then seals small holes in conventional or radial tubed or tubeless tyres. A puncture repair kit that allows you to get going quickly without a wheel change. One can is enough for one tyre. A 340ml is suitable for car tyres, and the 600ml (4x4) should be used on larger tyres found on 4x4s, SUVs and double cabs. This is an emergency product and is not suitable for long-term use.	24	340ml aerosol
----------	---	----	---------------

Uma emulsão propulsora de látex de borracha que infla e depois veda pequenos furos em pneus convencionais ou radiais tubulares ou sem câmara. Um kit de reparação de furos que lhe permite avançar rapidamente sem mudança de roda. Uma lata é suficiente para um pneu. A de 340 ml é adequada para pneus de automóveis, e a de 600 ml (4x4) deve ser utilizada em pneus maiores, como os que se encontram nas 4x4, SUV e cabinas duplas. Trata-se de um produto de emergência, não adequado para utilização a longo prazo.



TYRE FIX 4x4

55000313	A larger version of TYRE FIX to suit the larger tyres accompanying 4x4 vehicles.	12	600ml aerosol
----------	--	----	---------------

Uma versão maior do TYRE FIX para se adaptar aos pneus maiores que acompanham os veículos 4x4.



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

TYRE SHINE

50510160

Provides a long-lasting, high gloss shine to tyre sidewalls in one easy spray application. No wiping required. Any runs will dry to a smooth shiny finish.

Proporciona um brilho duradouro e intenso às paredes laterais dos pneus com uma simples vaporização. Não requer limpeza. Qualquer aplicação secará até obter um acabamento liso e brilhante.

12

500ml aerosol



UG2 GREASE

51181005

A polyurea-thickened, multi-purpose grease specifically designed for use in high-speed bearings operating at high temperatures. Has excellent mechanical and thermal stability. Makes it suitable for electric motor fan bearings of power stations. Operating temperature range -20°C to 180°C. NLGI 2 consistency.

51181015

Uma massa lubrificante poliúrica e multiusos especificamente concebida para utilização em rolamentos de alta velocidade que atuam a altas temperaturas. Tem uma excelente estabilidade mecânica e térmica. Torna-a adequada para rolamentos de motores elétricos de centrais elétricas. Gama de temperaturas de funcionamento -20°C a 180°C. Consistência NLGI 2.

4

5kg tin

-

15kg drum



UNIVERSAL METAL PROTECTOR

55007300

A clear anti-corrosive coating for all metal surfaces and widely used in electrical and electronic equipment such as PC boards.

Um revestimento claro e anticorrosivo para todas as superfícies metálicas, amplamente utilizado em equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como placas de PC.

12

300ml aerosol



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

WINDSCREEN CLEANER

55200051	A windscreen-washer reservoir additive for optimal driving visibility. Removes grease, dirt, grime and insect residues.	24	50ml bottle
55200203	Ensures smear-free vision day and night. Up to 4 treatments per 500 ml bottle. Also available in a 50ml concentrated bottle to be used by diluting 1:100 with water.	24	500ml bottle

Um aditivo para o reservatório do limpa para-brisas para uma ótima visibilidade durante a condução. Remove gorduras, sujeira, fuligem e resíduos de insetos. Garante uma visão sem manchas de dia e de noite. Até 4 tratamentos por frasco de 500 ml. Também disponível num frasco de 50 ml com um concentrado que deve ser diluído a 1:100 com água.



WIRE ROPE DRESSING 1345

51344005	A tacky, semi-synthetic lubricant specifically designed for wire ropes in mining, marine, earth-moving and industrial equipment.	4	5kg tin
51345015	<i>Um lubrificante semissintético aderente, concebido especialmente para cabos de aço em equipamento mineiro, marinho, de terraplanagem e industrial.</i>	-	15kg drum
51345050		-	50kg drum



WIRE ROPE DRESSING LQG-X

52350005	A semi-fluid wire rope dressing for easy application and rope penetration which resists fling-off and water washout.	4	5kg tin
52350015	<i>Goma semifluida para cabos de arame de fácil aplicação e penetração no cabo. Resiste ao desbaste e à lavagem com água.</i>	-	15kg drum



PRODUCT NUMBER	PRODUCT AND APPLICATION	NO. OF UNITS / CARTON	CONTAINER SIZE
-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------

WONDER WASH

55200268

Combined shampoo and wax formulation. Cleans and shines all paint surfaces. Waxes as you wash and provides protection against the elements. A concentrated blend offering up to 5 washes per bottle.

24

500ml bottle

Formulação combinada de champô e cera. Limpa e dá brilho a todas as superfícies de pintura. Encera ao lavar e confere proteção contra os elementos. Uma mistura concentrada que oferece até 5 lavagens por frasco.



WONDER WAX

55200266

A liquid-polish blend of polymer and waxes for optimal durability and appearance of all paint finishes. Cleans, shines and restores glow. Removes minor scratches, marks and grime.

24

500ml bottle

55200235

Uma mistura líquida para polir constituída por polímeros e ceras para uma ótima durabilidade e aspeto de todos os acabamentos de pintura. Limpa, dá brilho e restaura o brilho. Remove pequenos arranhões, marcas e sujidade.

4

5L plastic container



WR BEARING GREASE (WATER RESISTANT BEARING GREASE)

55100400

An extreme-pressure, lithium-based grease with high-adhesion properties. Water and steam-resistant, red bearing grease. Bears heavy loads at slow to medium speeds with its extreme-pressure and highly adhesive additives. Withstands wet environments with its corrosion inhibitors, and suitable for temperatures of up to 180°C. Popular with agricultural machinery, heavy construction and industrial equipment.

12

400g cartridge

55100500

12

500g tin

55100005

4

5kg tin

55100015

-

15kg drum

Uma massa lubrificante de extrema pressão à base de lítio com propriedades de elevada aderência. Massa lubrificante vermelha, resistente à água e ao vapor. Suporta cargas pesadas a velocidades lentas a médias com os seus aditivos de extrema pressão e de elevada aderência. Suporta ambientes húmidos com os seus inibidores de corrosão e é adequada para temperaturas até 180 °C. Popular com maquinaria agrícola, construção pesada e equipamento industrial.





TRIED & TRUSTED BY THE MARINE INDUSTRY

**Manufacturers and Distributors of Special
Lubricants and Allied Chemical Products**

Lubricants • Greases • Additives • Aerosols



**ISO 9001
Certified Manufacturer**

NOTES:

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for writing. The paper itself is a clean, bright white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.



SPANJAARD (PTY) LTD HEAD OFFICE

748 – 750 Fifth Street, Wynberg, Sandton 2090, SOUTH AFRICA

T: +27 (0)11 386 7100 • E: info@spanjaard.biz

www.spanjaard.biz



**Certified
Accredited**